



Dura Vermeer Bouw En Vastgoed Amsterdam
Koningin Wilhelminaplein 8
1062 HK AMSTERDAM

Opdrachtbevestiging

Referentienummer: 31097
Opdracht nr: 31097

Afleveradres:
Dura Vermeer Bouw En Vastgoed
Amsterdam

Orderverwerker: Verena Pijl
Versie: 12 augustus 2026
Adviseur: Marjan Bakker
Project: 0196ST/1 - Park Valley fase 4 - HPW te
Diemen (Pink Blossom)
Toilet bnr 1
Bouwnummer: 1

Onder dankzegging ontvangt u hierbij onze opdrachtbevestiging voor de levering van goederen volgens onderstaande specificatie.
Wij zullen uw opdracht met de grootst mogelijke zorg uitvoeren.

Sanitaire artikelen

no	code	omschrijving	aantal	bedrag
Fontein-opstelling bestaande uit:				
1	6259333	Villeroy & Boch O.NOVO squaro fontein (good) wit, kraangat rechts wit 43433601	1	0,00
2	8635744	Hansgrohe Logis fonteinkraan (good) chroom 71120000	1	0,00
3	6766117	Hansgrohe hagr plug univ, bovendeel chroom, flensmaat 61mm, niet afsluitbaar. *500 50001000	1	0,00
4	0729087	Viega Afvoerprogramma bekersiston 1 1/4 x 1 1/4 (100674) overig 100674	1	0,00
5	4599783	Schell Comfort sl haakse-kraan comfort,regelbaar asag, kiwa, 1/2', chroom 049170695	1	0,00
6	2054951	De Beer wb-set m8x80 plug b10, m.stokschr. 215200001	1	0,00
7	3535168	De Beer sifonmanchet dn 30/50 - 5/4', tpe, 50 mm zwart 112350001	1	0,00
8	7798808	Neoperl Proflex flexibele slang dn8 bin x bin 3/8' x 1/2' 39809035	1	0,00
Subtotaal:				0,00



no	code	omschrijving	aantal	bedrag
Toilet-opstelling bestaande uit:				
9	5829367	Villeroy & Boch O.NOVO o'novu (nieuw) wandcloset met twistflush inclusief closetzitting met qr en sc wit 5660CL01	1	0,00
10	5311108	Geberit Duofix wandcloset h112cm sigma res12cm met wandbevestiging 111.308.00.6	1	0,00
11	4716734	Geberit Sigma01 sigma01,bedieningsplaat,2-toets,round,alpien wit 115.770.11.5	1	0,00
Subtotaal:				0,00
Totaalbedrag opties sanitaire artikelen			€	0,00

Tegels

no	code	omschrijving	aant	bedrag
Toilet vloertegels				
1	1746785	Rako Extra DARK GREY 445 x 445 cm 8Mm Mat Ret.R10 DAR4H724	2.42 m²	0,00
2	K/V2	Kit/voegkleur: Grijs	1 st	0,00
Subtotaal:				0,00
Toilet wandtegels				
3	Hoogte150	Hoogte tegelwerk ca. 150 cm	1 m²	0,00
4	1005984	Rako System WHITE 198 x 248 cm 6,8mm Mat WAAG6104	7.5 m²	0,00
5	VERW1	Verwerking: Liggend betegeld	1 st	0,00
6	K/V	Kit/voegkleur: Zilvergrijs	1 st	0,00
Subtotaal:				0,00
Tegelprofielen:				
7	1889144	Schluter Jolly ZUIVER WIT MAT 1.12 x 3000 cm H=8 Zuiver wit mat J80MBW/300	1 st	0,00
Subtotaal:				0,00
Totaalbedrag opties tegels			€	0,00



Montagewerkzaamheden

no	code	omschrijving
Werkzaamheden sanitair:		
1	W-SAN25-007	Fontein
2	W-SAN25-010	Fonteinkraan, 1 gats, opbouw (geen mengkraan)
3	W-SAN25-020	Sifon met plug (niet-afsluitbaar/afsluitbaar)
4	W-SAN25-026	hoekstopkraan, per stuk
5	W-SAN25-001	Wandcloset incl. zitting
6	W-SAN25-002	Frame inbouwreservoir incl. bedieningspaneel
Subtotaal:		
Werkzaamheden tegels:		
7	T-MMT25-026	Vloertegels 45x45 cm
8	T-MMT25-008	Wandtegels 20x25 cm
9	T-MMT25-066	Het aanbrengen van kit per m1
10	T-MMT25-062	Montage hoekprofiel
Subtotaal:		
Werkzaamheden bouwkundig:		
11	B-BADV25-021	Toilet ombouwen incl. materiaal
Subtotaal:		
Meerprijs opties montage		€ 0,00

Hartelijk dank voor jullie bezoek aan onze showroom Thuis - De Showroom van Dura Vermeer.
De specificatie van het sanitair en tegelwerk dat jullie hebben uitgezocht, ten behoeve van bovengenoemde woning, staat in deze offerte.
Graag ontvangen wij jullie akkoord. Dit kan door deze ondertekend aan ons terug te sturen.

Neem gerust contact op via MijnThuis als er nog vragen zijn of als jullie een nadere toelichting wensen.

Geldigheidsduur van deze offerte is twee weken.

Wij zien de goedkeuring op deze offerte met belangstelling tegemoet.

Totaalbedrag opties sanitaire artikelen	€	0,00
Retourbedrag sanitair volgens technische omschrijving	€	0,00
Totaalbedrag opties tegels	€	0,00
Retourbedrag tegels volgens technische omschrijving	€	0,00
Totaalbedrag opties montage	€	0,00
Retourbedrag montage volgens technische omschrijving	€	0,00



Totaal opdracht inclusief 21,0% B.T.W.

€ 0,00

*De werkzaamheden op installatie-, elektra- en bouwkundig gebied (meerwerk), ten behoeve van de gewijzigde indeling/ uitbreiding worden uitgevoerd door de aannemer. De aannemer controleert de opdracht na ondertekening op correcte inzet en kostentoe rekening van meerwerk. Indien bij de controle onverhoopt een wijziging in meerwerk geconstateerd wordt, wordt u daarover middels een nieuwe opdrachtbevestiging van op de hoogte gebracht. Zonder getekende opdrachtbevestiging van deze wijziging gaat de aannemer niet over tot uitvoering.

Er wordt een sluitingsdatum gehanteerd met betrekking tot honorering van installatietechnische en bouwkundige wijzigingen, na deze datum zijn dergelijke wijzigingen niet meer mogelijk.

Algemene voorwaarden en aanvullingen met betrekking tot het sanitair en/of tegelwerk.

Sanitair:

Door het gebruik van verschillende materiaalsoorten (keramisch, kunststof etc.) c.q. verschillende fabrikanten zijn tintverschillen mogelijk. Deze tintverschillen zijn inherent aan de gekozen producten, derhalve kan hierop niet worden gereclameerd. Bij keuze van andere materialen wastafels dan geglaazuurd keramiek kan het voorkomen dat deze gevoelig zijn voor vlekken, krassen of scheurtjes. Passend onderhoud is dan ook nodig en kunnen niet gereclameerd worden.

De hoogte van een wandcloset wordt afgemeten vanaf de bovenkant glazuur tot betegelde vloer en is standaard circa 43 cm.

Voor advies omtrent het onderhoud van uw sanitair verwijzen wij u naar de brochure 'Welkom Thuis' die u ontvangt bij het opleveren van uw woning of naar het onderhoudsadvies op de websites van desbetreffende sanitairmerken.

Een losse bidetkraan met handdouche bij het toilet dient altijd afgesloten te worden na gebruik, ivm de druk op de handdouche.

Bij het kiezen van afgedopte aansluitingen (indien mogelijk) geldt een beperkte garantie.

Voor garantietermijnen verwijzen wij u naar de koopaannemingsovereenkomst van uw woning.

Bij een keuze voor een ligbad en/of een douche met een grotere waterverbruik is het belangrijk uw tapwatercapaciteit van de boiler wellicht aan te passen.

Tegels:

Verwerking van de wandtegels is als volgt;

Wandtegelwerk wordt liggend verwerkt, tenzij anders vermeld.

Schuine delen in sanitaire ruimtes worden niet betegeld maar behangklaar opgeleverd.

Stroken op wand worden verwerkt volgens benoemd patroon.

Tegelverdeling wordt door de tegelzetter bepaald. Dit kan betekenen dat er reststroken komen.

Voegkleur bij witte en licht grijze wandtegels is "zilvergrijs". Bij licht gekleurde tegels (ook indien op de wand aangebracht) houden wij ook zilvergrijze voeg aan..

De douchehoek wordt op afschot aangebracht richting de daarvoor bestemde afvoer. De overige vloerdelen in de badkamer worden vlak uitgevoerd.

Tegels zijn keramische producten hetgeen met zich meebrengt dat er nuanceverschil en kalibratie afwijkingen kunnen optreden ten opzichte van het showroompaneel. Wand- en vloertegels worden niet strokend verwerkt: de voeglijnen van de wandtegels lopen niet door in de voeglijnen van de vloertegels. Indien er verschillende merken, type of kleuren op de wanden in de ruimte worden toegepast is een onderling maatverschil mogelijk. Het kan dus zijn dat ook deze voeglijnen niet in elkaar doorlopen.

Tegelverdeling is naar eigen inzicht van de tegelzetter.

Indien geresecteerde tegels (met recht gezaagde zijanten, bijvoorbeeld bij vloertegels op de wand) zijn toegepast kan het zijn dat oneffenheden extra geaccentueerd worden, zeker met strijklicht valt dit op, dit geeft geen reden tot afkeur binnen de daarvoor geldende richtlijnen.

Ligbad:

Een ligbad wordt voorzien van een betegelde rand van 5 cm tenzij wij in de opdrachtbevestiging een uitvoering zonder rand hebben opgenomen. Bij baden van acryl zonder betegelde rand rondom het bad sluit de voorzijde van het tegelwerk van het bad niet strak aan op de badrand. Ook sluit het tegelprofiel op de uitwendige hoek van het tegelwerk niet strak aan.

Bij positionering van het ligbad is de meest schuine zijde leidend voor de plaatsing in de ruimte. De overloop en



het logo kunnen om die reden aan de kraan- of instapzijde gepositioneerd worden.

Bij een indelingsvariant met ligbad waar een raam boven komt vervalt de draaistand van het raam. Deze kan alleen nog op de kiepstand i.v.m. doorvalgevaar (overklauterbaarheid).

Douchehoek:

Bij een draingoot in de douchehoek passen wij altijd een dorpel toe (tenzij anders vermeld in uw basis brochure). De dorpel ligt haaks op de drain.

Onder een douchewand plaatsen wij altijd een dorpel (indien van toepassing). Een douchecabine is dus voorzien van 2 dorpels.

De bovenkant van de dorpel(s) ligt vrijwel gelijk met de bovenzijde van de badkamervloer. De douchehoek plaatsen wij één tegel verdiept en onder afschot richting de draingoot.

Bij een doucheput plaatsen wij geen dorpel. In deze situatie zijn alleen vloertegels van 15 bij 15 centimeter mogelijk.

De eventueel uitgezochte douchewanden zijn spatwaterdicht. Indien u kiest voor een inloofdouche is er kans op spatwater buiten het douchegedeelte, wat niet op afschot ligt.

Tekening(en):

De eventueel gemaakte tekeningen, schetsen c.q. plattegronden van uw badkamer en/of toilet geven een impressie weer. Het kan daarom voorkomen dat er verschil is tussen de maten, afbeeldingen (en kleuren) op deze tekeningen en de daadwerkelijke uitvoering. Tekeningen dienen niet als installatietekening te worden gebruikt. Tegelwijze en legpatronen dienen te worden uitgevoerd volgens tekst in opdrachtbevestiging (of apart bijgevoegde bijlage). Aan de 3D en/of technische tekening(en) kunnen geen rechten worden ontleend.

Betaling:

Deze opdrachtbevestiging wordt, na goedkeuring, opgenomen in de meer- en minderwerklijst van de aannemer.

Deze opdrachtbevestiging is onder voorbehoud goedkeuring aannemer installateur en tegelzetter. Alleen schriftelijke wijzigingen kunnen in behandeling worden genomen, mits deze tijdig en voor de sluitingsdatum zijn ingediend. Alvorens dit document te ondertekenen, verzoeken wij u vriendelijk om alle bescheiden nog eenmaal te controleren, zodat uw badkamer en/of toilet geheel volgens uw wensen kan worden uitgevoerd. Zaken welke niet in deze opdrachtbevestiging staan vermeld, zullen niet worden geleverd dan wel worden uitgevoerd. Tenzij anders vermeld worden alle werkzaamheden uitgevoerd volgens de technische omschrijving van de aannemer.

Artikelen en omschrijvingen in de opdrachtbevestiging, kunnen afwijken van de algemene showroominformatie. Indien gewenst, kunt u uw adviseur vragen naar de reden van deze afwijkingen.

Er geldt altijd dat het vermelde in dit document prevaleert boven hetgeen in showroom documentatie of ander soort informatiemateriaal staat vermeld.

Indien een leverancier wijzigingen doorvoert in de artikelcodes van het assortiment, en er vinden geen wijzigingen plaats in het product qua specificaties, dan worden deze wijzigingen doorgevoerd zonder u te voorzien van een gewijzigde opdrachtbevestiging. D.w.z. het product dat u ontvangt is altijd conform het door u aangekochte product, echter de artikelcode van het product komt mogelijk niet overeen met de artikelcode zoals opgegeven op uw opdrachtbevestiging.

Artikelen welke zijn vermeld in deze opdracht maar niet binnen het assortiment van Thuis - De Showroom vallen, zijn toegevoegd op verzoek van de opdrachtgever. Deze artikelen zijn dus niet opgenomen in de showroom en heeft de opdrachtgever ook niet kunnen beoordelen in de showroom van Thuis - De Showroom. Thuis - De Showroom is niet voldoende bekend met de uitstraling en kwaliteit van deze artikelen, derhalve kunnen er op grond hiervan door de opdrachtgever geen reclamaties worden ingediend. Uiteraard gelden wel de standaard fabrieksgaranties.

Voor akkoord:

12-08-2026 | 16:38 CEST

Plaats:Datum:



Ondertekend door:

Judith van Gelder

Handtekening koper:8D0687E9890747A.....